

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ПО КАЧЕСТВУ
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МТК МО)**

г.Дубна Московской области,

18 октября 2018г. 10-00

Присутствовали:

**Руководитель рабочего
комитета по качеству
МТК МО:**

Дробилова Ольга Михайловна – директор по качеству
ООО «ГранатБиоТех»

**Члены рабочего
комитета по качеству
МТК МО:**

ЕЗЕРСКАЯ Проектный руководитель по построению
Елена Ярославовна службы контроля качества серийного
производства ООО «**Эйлитон**»

ГРАНОВСКАЯ Генеральный директор
Елена ООО «**ИНПРЕН**»
Владимировна

АЛФЕРОВА Начальник отдела управления качеством
Людмила ООО «**Виробан**»
Юрьевна

ГАМУРАР Специалист по охране труда
Александр ООО «**Биосенсор АН**»
Олегович

КУЗНЕЦОВ Менеджер по качеству
Дмитрий ООО «**МЛТ**»

Повестка дня

1. Заслушать доклад специалиста по охране труда ООО «Биосенсор АН» о проблемах, условиях внедрения СМК на предприятии ООО «Биосенсор АН» (протокол № 3 от 16.05.2018г.)
Докладчик: Гамура А. – специалист по охране труда ООО «Биосенсор АН»
2. Обсудить подготовленные процедуры по СМК компании ООО «Биосенсор»
Докладчик: Участники комитета
3. Обсудить вопросы, возникшие при внедрении Стандартов качества на предприятии, на базе описанных в компаниях процедур:
 - политики, целей и задач в области качества;
 - обмен информации;
 - ответственность и полномочия владельцев процессов;
 - анализ со стороны высшего руководства.*Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»*
4. Обсудить варианты документирования, формы записей:
 - управление закупками;
 - по проектированию и разработке;

- передачи выходных данных проектирования и разработки в производство;
- для управления изменениями проектирования и разработки.

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»

5. Обсудить описание процедур:

- управление закупками;
- по проектированию и разработке;
- передачи выходных данных проектирования и разработки в производство;
- для управления изменениями проектирования и разработки.

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»

6. Обсудить специальные требования к стерилизации медицинских изделий.

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»

7. Формирование рабочей повестки следующего заседания комитета по качеству с учетом пожеланий участников

Докладчик: Дробилова О.М. - директор по качеству ООО «Гранат Био Тех»

Слушали:

1. доклад специалиста по охране труда ООО «Биосенсор АН» о проблемах, условиях внедрения СМК на предприятии ООО «Биосенсор АН»
2. обсудили подготовленные процедуры по СМК компании ООО «Биосенсор», высказали свои рекомендации по редактированию части документов с целью улучшения СМК
3. обсудили вопросы, возникшие при внедрении Стандартов качества на предприятии, на базе описанных в компаниях процедур:
 - политики, целей и задач в области качества;
 - обмен информации;
 - ответственность и полномочия владельцев процессов;
 - анализ со стороны высшего руководства.

Решили:

пересмотреть политику, цели и задачи в области качества с целью установления взаимосвязей между документами.

4. Обсудили варианты документирования, формы записей:

- управление закупками;
- по проектированию и разработке;
- передачи выходных данных проектирования и разработки в производство;
- для управления изменениями проектирования и разработки.

5. Обсудить описание процедур:

- управление закупками;
- по проектированию и разработке;
- передачи выходных данных проектирования и разработки в производство;
- для управления изменениями проектирования и разработки.

6. Обсудить специальные требования к стерилизации медицинских изделий

Решили: обмениваться проблемами, возникающими при работе с аутсорсерами.

7. Формирование рабочей повестки следующего заседания комитета по качеству с учетом пожеланий участников

Решили:

- 7.1. следующее заседание провести 14-15.11.2018 в формате вебинара,
- 7.2. заключительное заседание в 2018 году провести 12-13.12.2018г. в открытом формате на базе университета г. Дубна.

**Руководитель
Рабочей группы по качеству МТК МО**



О.М.Дробилова